産直システム

インストールマニュアル

(SQLServer2014 · ER-A411/421 対応)

- 第1版 -



〇本書作成に使用している画面イメージは Windows Vista/Windows7です。

〇本ソフトウェアは次の OS 以外の動作保障はしておりません。

Windows Vista Windows7 (32 bit /64 bit) Windows8 (32 bit /64 bit) Windows8.1 (32 bit /64 bit) Windows10 (32 bit /64 bit)

〇本ソフトウェアは全ての操作にて「管理者権限」のあるユーザーで行って下さい。 また、インストール時、ソフト起動時は必ず「管理者として実行」で行って下さい。

こちらの条件を満たさないで動作に不具合が発生しても弊社は一切の責任を負いかねます。

*** もくじ ***

1. Windows インストーラ	,4.5 をインストール		5
2. 産直システムのインスト	~ール	•••••	7
MSSQL2014インス	ストーラが起動しない場合…		14
3. SQLServer2014のイ	ンストール		15
4. Native Client(ネイティ	ブクライアント)インストール		24
4. CD キー登録		•••••	25
5. ライセンス登録		•••••	27
6. タッチパネル対応 ラ^	ベル発行ソフトのインストール	※オプション※	
7. フォントをインストール	します ※補足※		

本書の内容およびプログラムは、改良のため予告無く変更することがあります。 またプログラム改良のため、本書の内容と実際の画面・操作が異なる場合があります。

お客様のパソコンにより、ファイルの識別子(*.txt や*.exe など)が表示されない場合があります。

△▼△ インストール前にご確認ください △▼△



[コントロールパネル] - [プログラムと機能]を開きます。

「Microsoft .NET Framework 3.5 SP1」がインストールされていることをご確認ください。

G	ペネル ▶ プログラムと機能		▼ 5 検索		Q	
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	ツール(<u>I</u>) ヘルプ(<u>H</u>)					
タスク インストールされた更新プロ グラムを表示 Wijidowe Markatalaco ご知	プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを進	択して [アンインストール]、 [変更]、 ;	または [修復] をく	ッ リックします。		
しいプログラムを取得	□・整理 ▽ 損表示 ▽					
購入したソフトウェアを表示(名前	発行元	インストー	サイズ	^	
 デンダル ロッカー) Windows の機能の有効化また は無効化 	● LiveUpdate 3.3 (Symantec Corporation) 例Microsoft .NET Framework 2.0 SDK - 日本語	Symantec Corporation Microsoft Corporation	2010/04/13 2009/04/26	15.9 MB 551 MB		
	Microsoft .NET Framework 3.5 SP1	Microsoft Corporation Microsoft Corporation	2010/06/01	37.5 MB 37.5 MB		
	Microsoft Office Personal 2007 Microsoft Office Personal 2007 Microsoft SOL Sequer 2000	Microsoft Corporation Microsoft Corporation	2010/06/03 2009/04/26 2009/10/01	30.7 MB 272 MB		
	Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005	Microsoft Corporation Microsoft Corporation	2010/06/03 2010/06/03	3.38 GB 1.00 GB	-	
現在インストールされているプログラム 合計サイズ: 311 GB 194 個のプログラムがインストールされて						
194 個の項目						

インストールされていない場合は、CD内の

「NET Framework 3.5 Service Pack 1」-「dotnetfx35setup.exe」をインストールしてください。

					1. 80. 71	
🔾 🗢 🕌 « NET Framework 3.5 Service Pa	ack I	L		▼ 4 9 村	索	م
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) ツール(I) /	V1-7	プ(<u>H</u>)				
🌗 整理 👻 🏢 表示 👻 😍 ディスクに書き込む		_		_	_	0
フォルダ	~	合肥		947	種類	更新日時
🔞 ローカル ディスク (D:)	*	dotnetfx35setu	p.exe	2,891 KB	アプリケーシ	/ヨン 2011/06/23 20
🧫 ローカル ディスク (E:)	-				-	
💿 DVD RW ドライブ (F:) Compact V-ONE						
NET Framework 3.5 Service Pack 1	-					
SQLServer2008Express						
🌗 Windows インストーラー 4. 5	-	•				Þ
dotnetfx35setup.exe 更新日時: 2011/ アプリケーション サイズ: 2.82 M	06/2 1B	3 20:13 作成日8	≑: 2011/0 6	5/23 20:13		
1 個選択						

【インストール手順】

CDドライブにCDを挿入します

※OS が Vista 場合のみ

1. Windows インストーラ 4.5 をインストール

CD 内「Windows インストーラ」 – 「Vista」フォルダにあります

[Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu] をダブルクリックし、インストールを開始します。



ユーザアカウント制御の表示



更新プログラムのインストール

Windows の更新プログラムのインストールが開始されます。

雪 更新プログラムのダウンロードとインストール	×
🦉 更新プログラムがインストールされています。	
インストールの状態	
インストールの開始中…完了しました。 Windows 用修正プログラム (KB942288) をインストール中 (更新プログラム 1 個中 1 個)…	^
	~
インストール中	
	キャンセル

*** 以下のメッセージが表示された場合 ***

プログラムは、既にインストールされています。

- OK をクリックします。
- 2. 『Cache のインストール』へお進みください。



インストールが完了しました。

| **今すぐ再起動** | をクリックしパソコンを再起動します。

🔮 更新プロ	コグラムのダウンロードとインストール	x
2	インストールの完了 更新プログラムを有効にするには、コンピューターを再起動してください。	
	今すぐ再起動 閉じる	

2. 産直システムのインストール

①CD内 [Cache_DS_ERA411.exe] を右クリックし「管理者として実行」を選択します。



②ユーザアカウント制御の表示

[はい]をクリックします。

🔞 ユーザー アカウント制御	
⑦ 次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?	
プログラム名: cache_DS_ERA411.exe 発行元: 不明 ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ	
✓ 詳細を表示する(D) (はい(Y) いいえ(N)	
<u>これらの通知を表示するタイミングを変更する</u>	2

③産直 Cache VX-100 のインストール インストーラが起動します。[次へ]をクリックします。

Cache産直システム For ER-A411/ER-A421	
Cache産直システム For ER-A411/ER-A421インストールプロ このプログラムはコンピューターIこCache産直システム Fo	1グラムへようこそ r ER-A411/ER-A421をインストールします。
このプログラムのインストールを開始する前に、現在起動・ てください。	中のすべてのプログラムを必ず終了させ
処理を継続する場合は「バヘ」をクリックしてください。途中 ボタンをクリックしてください。	で処理を中止する場合は「キャンセル」
警告:このブログラムは、著作権法および国際条約によっ	て保護されています。
このプログラム、またはその一部を無断で複製配布するこ	とは法律により禁止されています。
	㈱サンス
簡単インストーラ	次へ(N) キャンセル

「以上の契約に同意します」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

Cache産直システム For ER-A411/ER-A421	
ライセンスの確認 使用時のライセンス情報について記載されています。	
下記のライセンス契約をお読みください。契約の残りの部分を読む場合はPage Downキーを押してください。	,
※本ソフトウェアによる運用に関する事項 【ソフトウェア使用許諾書】 目	
◆ 本契約は、お客様と株式会社サンス(以下「弊社」といいます)との間に締結される 注的な契約です。 下記の本ソフトウェア製品をご使用いただく前に、本契約をよくお読みください。	
本ソフトウェア製品をインストール、複製、使用することによって、お客様は本契約の 各条項に同意したものとみなされます。 本契約の各条項に同意されない場合、弊社はお客様に対し、本ソフトウェア製品のご使用	
を許諾できません。 第1条 権利	
▼以上の契約に同意します(Δ)	
簡単インストーラ 戻る(B) 次へ(b) キャンセル	

インストール先フォルダを確認し、[次へ]をクリックします。

Cache産直システム For ER-A411/ER-A4	-21
インストール先の設定 インストール先のフォルダーの設定を?	元はす。
インストール先のフォルダーを選択し、	「次へ」をクリックしてください。
C:¥Cache_DS_ER	参照(<u>B</u>)
	標準に戻す(D)
選択されたドライブの空き容量:	50,124,296,192 byte
インストールに必要な空き容量:	442,202,333 byte
簡単インストーラ	戻る(B) 次へ(N) キャンセル

[次へ] をクリックします。

Cache産直システム For ER-A411/ER-A421
プログラムフォルダーの選択 プログラムフォルダーアイコンの登録を行います。
プログラムのショートカットを作成するスタートメニューのフォルダーを入力し、「次へ」をクリックし てください。
Cache_DS
Cache_DS A2 A2B2 Accessories Administrative Tools aim System CacheDS CacheDS vx Cache_DS280 Cache_bS280 Cache_ebisu Cache_vx
スタートメニューフォルダーを作成しない(E)
簡単インストーラ 戻る(B) 次へ(M) キャンセル

[次へ] をクリックします。

Cache産直システム For ER-A411/ER-A421
ショートカットの設定 アイコンを登録する際の追加オプションの設定を行います。
プログラムの追加処理を選択し、「次へ」をクリックしてください。
 デスクトップにショートカットを作成する(D) スタートアップにショートカットを作成する(S) 「送る」にショートカットを作成する(E) Гクイック起動」にショートカットを作成する(Q)
簡単インストーラ 戻る(B) 次へ(D) キャンセル

[次へ] をクリックします。

Cache産直システム For ER-A411/ER-A421	
インストール内容の確認 インストール先フォルダーなどの確認を行うことができます。	
インストール内容を確認し、問題がなければ「次へ」をクリックしてください。設定内容をす 合は「戻る」をクリックし設定を変更してください。	変更する場
インストール先フォルダー: C:¥Cache_DS_ER ブログラムフォルダー: Cache_DS その他の設定・	*
ショートカットをデスクトップに作成する	
٩	4
簡単インストーラ 戻る(B) 次へ(N)	キャンセル

[次へ]をクリックします。

<<< インストールを中止する場合 >>>

上の画面で キャンセル をクリックします。



中止する場合は [はい] をクリックします。 インストールを継続するには [いいえ] をクリックします。

指定フォルダが存在しない場合は、下の画面が表示されます。 作成する場合は [はい] をクリックします。 作成しない場合は [いいえ] をクリックします。



産直システムのインストールが開始されます。

Cache産直システム For ER-A411/ER-A421
インストール処理 設定された内容を元にインストールしています。しばらくの間お待ちください。
現在処理を行っています。完了するまでしばらくの間お待ちください。
A2B2メインモジュール をコピーしています。 C:¥Cache_DS_ER¥EXE¥ccs_uri_syukei_time_set.dll
簡単インストーラ

完了メッセージが表示されます。

[完了] をクリックします。

Cache産直システム For ER-A411/ER-A421	
インストール処理完了 インストール処理が終了しました。	
インストール処理が完了しました。	
インストールされたプログラムを実行するにこよ、登録された	アイコンを選択してください。
✓ MSSQL2014をインストールする(<u>B</u>)	
簡単インストーラ	完了(E)

*** 以下のメッセージが表示された場合 ***

Windows インストーラ 4.5 をインストールがされていません。OK をクリック後、 『1. Windows インストーラ 4.5 をインストール (P.4)』を行ってください



『Windows インストーラ 4.5 をインストール』終了後、

「インストール先ドライブ¥CACHE¥ MSSQL2014」内の

「SQL2014 x86_SETUP.cmd」を右クリックし、「管理者として実行」で起動します。



コマンドプロンプトが起動し、SQLServer2014のインストーラが起動します。

インストール手順につきましては、次ページ以降

「3. SQLServer2014のインストール」を参照してください。



MSSQL2014 インストーラが起動しない場合

「インストール先ドライブ¥CACHE¥ MSSQL2014」内の

「SQL2014 x86_SETUP.cmd」を右クリックし、「管理者として実行」で起動します。

	cache MSSQL2014SP1	▼ 4 9 MS	5SQL2014SP1の検索	٩
整理 ▼ ライブラリに追加 ▼ 共有 ▼	書き込む 新しいフォルダー		:== :==	• 🔟 🔞
\mu exe	▲ 名前 ▲	更新日時	種類	サイズ
INIT_DB	MCCQL12 ConfigurationFile	2016/08/19 18:22	構成設定	13 KB
MSSQL2014SP1	SQL2014 x86_SETUP.cmd	2016/08/23 14:16	Windows コマン	1 KB
🛛 🖟 REG	SQLEXPK_X86_JPIN.EXE	2016/08/18 19:09	アプリケーション	290,353 KB
J SYSLOG				
D TASK	T			

コマンドプロンプトが起動し、SQLServer2014のインストーラが起動します。

インストール手順につきましては、次ページ以降

「3. SQLServer2014のインストール」を参照してください。



3. SQLServer2014のインストール

CACHE インストール後、自動で開始します。

ファイルの展開が行われます。 OK をクリックします。

展開ファイルのディレクトリを選択
展開ファイルのディレクトリを選択 D:¥cosche¥MSSQL2014SP1¥SQLEXPRx86_JPN¥ OK キャンセル 参照…
Microsoft SQL Server 2014 Express SP1
キャンセル
SQL Server 2014
Microsoft SQL Server 2014 セットアップは現在の操作を処理しています。しばらくお待ちください。

インストールのための事前チェックが行われます。しばらくお待ちください。

🃸 SQL Server 2014 セットアップ		
グローバル ルール		
セットアップのグローバル ル・ 能性がある問題を特定します。	ールでは、SQL Server セットアップ サポート ファイルのインストール時に発生する可 セットアップを続行する前に、エラーを修正しておく必要があります。	
	ルール チェックの実行中です	
	詳細の表示(<u>S</u>) >>	再実行(<u>R</u>)
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) >	++>セル

チェックが完了したら**次へ(N)**をクリックします。

🐮 SQL Server 2014 セットアップ		
製品の更新プログラム		
SQL Server のセキュリティと	とパフォーマンスを強化するため、常に最新の更新プログラムをインストールしてくださ	
V 'e		
グローバル ルール	⊘ オンラインでは、SQL Server の更新プログラムが見つかりませんでした。	
製品の更新プログラム		■確認(C)
セットアップ ファイルのイン		() Fano(<u></u>)
インストール ルール		
インストールの種類		
プロダクト キー		
ライセンス条項		
セットアップ ロール		
機能の選択		
機能ルール		
インスタンスの構成		
サーバーの構成		
データベース エンジンの構成		
機能構成ルール		
インストールの準備完了	プライバシーに関する声明をオンラインで読みます	
インストールの進行状況	SOL Server 制品の更新プロガラムについて詳細を確認します	
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) >	キャンセル

インストール準備を始めます。

SQL Server 2014 セットアップ							
セットアップ ファイルのインストール							
SQL Server セットアップの更新プログラムが検出され、インストール対象として指定した場合は、更新プログラムも							
インストールされます。							
グローバル ルール							
製品の更新プログラム							
セットアップ ファイルのイン	タスク	ステータス					
インストール ルール	製品の更新プログラムのスキャン	完了					
インストールの種類	セットアップ ファイルのダウンロード	スキップ					
プロダクト キー	セットアップ ファイルの抽出						
ライセンス条項	ライセンス条項 セットアップ ファイルのインストール 開始されていません						
セットアップ ロール							
機能の選択							
機能ルール							
インスタンスの構成							
サーバーの構成							
データベース エンジンの構成							
機能構成ルール							
インストールの準備完了							
インストールの進行状況							
- (B) 次へ(N) > キャンセル							

「SQLServer2014の新規インストールを実行する」にチェックがついている状態で 次へ(N) をクリックします。

📸 SQL Server 2014 セットアップ						
インストールの種類						
新規インストールを実行するか、SQL Server 2014 の既存のインスタンスに機能を追加します。						
グローバル ルール	SQL Server 2014	4 の新規インストール	レを実行する(<u>P</u>)			
製品の更新プログラム	SQL Server の新	しいインスタンスを	インストールする場合	含または SQL Server	r Management	
セットアップ ファイルのイン	Studio や Integra	ation Services など(オ	の共有コンポーネン	トをインストールする	5場合は、このオプ	
インストール ルール	ションを進択しよ	9.				
インストールの種類	○ 町左の SOL Serv	or 2014 インフタン	フに機能を追加する(۵		
プロダクト キー	O MITO SQL SELV					
ライセンス条項	CACHE_MS2014	5P1	*			
セットアップ ロール	SQL Server の既	存のインスタンスに	機能を追加する場合(は、このオプションを	2選択します。たとえ	
機能の選択	ば、データベース エンジンを含むインスタンスに Analysis Services 機能を追加する場合があります。 す、インスタンス内の機能は同じエディションである必要があります。					
機能ルール						
インスタンスの構成						
サーバーの構成	インストール済みの	インスタンス(<u>I</u>):				
データベース エンジンの構成	インスタンス	インスタンス	機能	エディション	バージョン	
機能構成ルール	名	ID				
インストールの準備完了	CACHE_MS2014	MSSQL12.CACH	SQLEngine,SQL	Express	12.1.4100.1	
インストールの進行状況	SQLEXPRESS MSSQL10.SQLE SQLEngine,SQL Express 10.3.5538.0					
CACHE_MS2008 MSSQL10_30.C SQLEngine,SQL Express 10.51.2500.0						
< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > (キャンセル ヘルプ						

「無償のエディションを指定する」にチェックがついた状態で次へ(N)をクリックします。

髋 SQL Server 2014 セットアップ	
プロダクト キー	
インストールする SQL Serve	er 2014 のエディションを指定します。
グローバルルール 製品の更新プログラム セットアップファイルのイン インストールルール インストールの種類 プロダクト キー ライセンス条項 セットアップロール 機能の選択 機能ルール インスタンスの構成 サーバーの構成 データベースエンジンの構成 機能構成ルール インストールの準備完了 インストールの進行状況	Microsoft 証明書または製品パッケージに記載されている 25 文字のキーを入力して、SQL Server 2014 のごのインスタンスを検証してください。または、SQL Server の無償のエディション (Evaluation, Express など)を指定することもできます。SQL Server オンライン ブックに記載され ているように、Evaluation には SQL Server の機能が最大限に含まれており、180 日間の有効期限付 きでアクティブ化されます。あるエディションから別のエディションにアップグレードするには、エ ディション アップグレード ウィザードを実行してください。 ● 無償のエディションを指定する(<u>S</u>): Express • ⑦ プロダクト キーを入力する(E):
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル ヘルプ

「ライセンス条項に同意します。」にチェックを付けて次へ(N)をクリックします。



「すべての機能に既定値を使用」にチェックが付いた状態で次へ(N)をクリックします。

髋 SQL Server 2014 セットアップ	
セットアップ ロール	
[SQL Server 機能のインスト か、機能ロールをクリックし ⁻	ール] オプションをクリックしてインストールする機能コンポーネントを個別に選択する て特定の構成をインストールします。
グローバル ルール 製品の更新プログラム セットマップ ファイルのイン	○ SQL Server 機能のインストール(5) SQL Server データペース エンジン サービス、Analysis Services、Reporting Services、 Integration Services、およびその他の機能をインストールします。
インストール ルール インストールの種類	~ ● すべての機能に既定値を使用(<u>D</u>) サービス アカウントに 既定値を使用してすべての機能をインストールします。
プロダクト キー ライセンス条項	
セットアップ ロール 機能の選択	
機能ルール インスタンスの構成 サーバーの構成	
データベース エンジンの構成 Analysis Services の構成	
Reporting Services の構成 分散再生コントローラー	
	< 戻る(<u>D</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル ヘルプ

全てにチェックが付いた状態(表示されたまま)で**次へ(N)**をクリックします。

髋 SQL Server 2014 セットアップ						
機能の選択						
インストールする Express 機能を選択します。						
グローバル ルール	機能(<u>F</u>):	機能の説明:				
製品の更新プログラム セットアップ ファイルのイン インストール ルール インストールの種類 プロダクト キー ライセンス条項 セットアップ ロール 機能の選択 機能ルール インスタンスの構成	 インスタンス機能 ② データベース エンジン サービス ② SQL Server レプリケーション 共有機能 ③ SQL クライアント接続 SDK 再頒布可能な機能 	SQL Server インスタンスのインスタン ス機能は、構成と操作が、他の SQL 選択した機能に必要なコンポーネント (2): インストール済み: ・ </th				
サーバーの構成 データベース エンジンの構成 機能構成ルール インストールの準備完了 インストールの進行状況	すべて選択(A) すべて選択解除(U) インスタンス ルート ディレクトリ(<u>R</u>): C:¥Program File 共有機能ディレクトリ(<u>S</u>): C:¥Program File	es¥Microsoft SQL Server es¥Microsoft SQL Server¥				
	< 戻る(<u>B</u>)	次へ(N) > 「キャンセル」 へルプ				

表示されている内容のまま 次へ(N) をクリックします。

髋 SQL Server 2014 セットアップ	SQL Server 2014 セットアップ						
インスタンスの構成 SQL Server インスタンスの名前およびインスタンス ID を指定します。インスタンス ID は、インストール パスの一 部になります。							
グローバル ルール 製品の更新プログラム セットアップ ファイルのイン	 ○ 既定のインスタンス(<u>D</u>) ◎ 名前付きインスタンス(<u>A</u>): CACHE_MS2014SP1 						
インストール ルール インストールの種類 プロダクト キー	インスタンス ID(<u>I</u>):		CACHE_MS2014SP1				
ライセンス条項 セットアップ ロール 機能の選択	SQL Server ディレクトリ: C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL12.CACHE_MS2014SP1						
機能ルール インスタンスの構成	インストール済みの・	インスタン	[,] ス(<u>L</u>):				
サーバーの構成	インスタンス 名	インスタ ID	ンス	機能	エディション	バージョン	
テーダベース エンシンの構成 機能構成ルール	CACHE_MS2014	MSSQL1	2.CACH	SQLEngine,SQL	Express Express	12.1.4100.1	
インストールの準備完了	CACHE_MS2008	MSSQL1)_50.C	SQLEngine,SQL	Express	10.51.2500.0	
	N200 MC2009B2	MCCOLI		SQLEIIgine, SQL	Express	10.52.4042.0	
< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル ヘルプ							

表示された内容のまま 次へ(N) をクリックします。

髕 SQL Server 2014 セットアップ					
サーバーの構成					
サービフ マカウントと照今順定の構成を指定します					
	101 MAR 2 19 2 0 0 1 1				
グローバル ルール	サービス アカウント 照合順序				
製品の更新プログラム				++4.0	
セットアップ ファイルのイン…	各 SQL Server サービスに別々	でのアカワントを使用する。	ことをお勧めし	±9(<u>M</u>)	
インストール ルール	サービス	アカウント名	パスワード	スタートアップの種類	
インストールの種類	SQL Server データベース エ	. NT Service¥MSSQL		自動 🔻	
プロダクト キー	SQL Server Browser	NT AUTHORITY¥N		自動 ▼	
ライセンス条項					
セットアップ ロール					
機能の選択					
機能ルール					
インスタンスの構成					
サーバーの構成					
データベース エンジンの構成					
機能構成ルール					
インストールの準備完了					
インストールの進行状況					
		< 戻る(B) 次	(N) >	キャンセル ヘルプ	

【重要】

画面右下に表示されている『SQLServer 管理者の設定』の内容を確認して下さい。 表示されているユーザー名の値に"¥"があります。"¥"より左側の内容がコンピューター名 となります。"¥"より右側の内容が、ユーザー名となります。 (画面の例では KATAOKA-WIN7¥kataoka となっておりますので、 『KATAOKA-WIN7』がコンピューター名、『kataoka』がユーザー名となります。) もし、コンピューター名とユーザー名が同じ値が表示されている場合は別紙 『DB インストール時の注意事項』(DB インストール時の注意事項.pdf)を参照し、 別のユーザーを指定してください。

(コンピューター名とユーザー名が異なる値の場合は変更する必要はありません) 上記の処理が終わったら、[次へ]をクリックします。

下のように表示された場合は「PC 名¥ユーザ名」の組み合わせの管理者を選択して 次へ(N) をクリックします。

髕 SQL Server 2014 セットアップ				
データベース エンジンの構成				
データベース エンジンの認証:	マキュリティ モード 管理者 およびデータ ディレクトリを指定します。			
/ / / _// J// // // // // // // // // // // //				
グローバル ルール	サーバーの構成 データ ディレクトリ ユーザー インスタンス FILESTREAM			
製品の更新プログラム				
セットアップ ファイルのイン	テータベース エンジンの認証モートおよび管理者を指定します。			
インストール ルール	認証モード			
インストールの種類	○ Windows 認証モード(<u>W</u>)			
プロダクト キー	◎ 混合モード(M) (SQL Server 認証と Windows 認証)			
ライセンス条項				
セットアップ ロール	SQL Server のシステム管理者 (sa) アカウントのパスワードを指定します。			
機能の短期代	パスワードの入力(<u>E</u>):			
焼肥ルール	パスワードの確認入力(<u>0</u>):			
サーバーの構成				
データベース エンジンの構成	SQL Server 目柱台の抽走			
機能構成ルール	BUILTIN¥ADMINISTRATORS SQL Server の管 KATAOKA-WIN7¥kataoka (kataoka) 理者には データ			
インストールの準備完了	イースエンジン			
インストールの進行状況				
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ				

インストールの準備完了画面が表示されたら
インストール()
をクリックします。

髋 SQL Server 2014 セットアップ	
インストールの準備完 インストールする SQL Serve	了 er 2014 の機能を確認します。
グローバル ルール 製品の更新プログラム セットアップ ファイルのイン…	SQL Server 2014 インストールの準備完了:
インストール ルール インストールの種類 プロダクト キー	 ーアクション: Install (製品の更新プログラム) 必要なコンポーネント
ライセンス条項 セットアップ ロール	- Windows PowerShell 2.0 - Microsoft .NET Framework 3.5 - Microsoft Visual Studio 2010 再頒布可能ファイル - Microsoft .NET Framework 4.0
機能の進択 機能ルール インスタンスの構成	 □- 全般構成 □- 機能 □- データベース エンジン サービス
サーバーの構成 データベース エンジンの構成 機能構成ルール	└─SQL Server レブリケーション └─□−ル: AllFeatures_WithDefaults └─·インスタンスの構成
インストールの準備完了 インストールの進行状況	構成ファイルのパス: C:¥Program Files¥Microsoft SQL Server¥120¥Setup Bootstrap¥Log¥20161118_114907¥Configurati
	< 戻る(<u>B</u>) インストール(<u>I</u>) キャンセル ヘルプ

インストールの進行状況が表示されます。しばらくお待ちください。

髋 SQL Server 2014 セットアップ				
インストールの進行状況	R			
グローバレルール 製品の更新プログラム セットアップ ファイルのイン インストールルール インストールの種類 プロダクト キー ライセンス条項 セットアップ ロール 機能の選択 機能ルール インスタンスの構成 サーバーの構成 データペースエンジンの構成 機能構成ルール インストールの準備完了 インストールの進行状況	Windows インストーラーの処理を実行しています。			
		次へ(N) >	キャンセル	ヘッレプ しょう

完了メッセージが表示されたら<

閉じる

をクリックします。

髋 SQL Server 2014 セットアップ	
完了 SQL Server 2014のインスト	ヽールが正常に完了しました: (製品の更新プログラムを含む)。
グローバル ルール	セットアップ提作または実行可能な次の手順に関する情報(<u>I</u>):
製品の更新ノロクラム	機能 状態
ビットアップ ファイルのイン…	
インストールの種類	SQL Server レプリケーション 成功
プロダクトキー	
ライセンス条項	
セットアップ ロール	
機能の選択	詳細(<u>D</u>):
機能ルール	SQL Server の製品ドキュメントの表示
インスタンスの構成	SQL Server に関するドキュメントを表示および管理するのに使用するコンポーネントのみがインストールされて
サーバーの構成	います。既定で、ヘルプビューアーコンボーネントではオンライン ライブラリが使用されます。 SQL Server のイン
データベース エンジンの構成	ストールは、ヘルノ ライノラシ マネージャー コンホーネントを使用すると、ローカル コンピューターにトキュスントを ダウンロードできます。詳細については、「SQL Server 2014 のオンライン ブック」を参照してください
機能構成ルール	概要ログ ファイルの保存先:
インストールの準備完了	C:¥Program Files¥Microsoft SOL Server¥120¥Setup Bootstrap¥Log¥20161118 114907
インストールの進行状況	¥Summary KATAOKA-WIN7 20161118 114907.txt
	閉じる (へいプ

パソコンの再起動をします。

4. Native Client(ネイティブクライアント)インストール

「CD¥SQLServer2008NativeClient」フォルダ内に「X86」「X64」フォルダがあります。

*OS が 32bit 版の場合、「X86」フォルダ内の「sqlncli.msi」を実行します。 *OS が 64bit 版の場合、「X64」フォルダ内の「sqlncli_x64.msi」を実行します。



インストーラーが起動します。

インストーラー画面の通り次へで進めてください。

5. CD キー登録

<<<産直システムの初回起動>>>

※初回起動の前にパソコンの再起動が必要です※

(本ソフトウェア・SQL Server インストール後に再起動している場合は必要ありません。)

1. 上記のインストールが完了しましたら、画面のアイコンをクリックします。



2. 産直システムのデータベースが未作成のため、下記のメッセージが表示されます。
 OK ボタンを押下します。

	×
産直システム(CacheDS For SHARP ER-A411/ER-A421)で使 るデータベースが未作成です。 データベースの作成を行います。	Ħġ
	ж

データベース作成プログラムが起動しますので、手順に従いデータベースを構築します。
 (ア) システム管理者(SA) パスワードに半角にて sense-user と入力し Enter キーを押下します。

	「インストールーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	CacheDB作成 作成する 🔽
ステム管理者(SA)ハ	° スワート ° **** *
ţ	〜パ〜名 KATAOKA-WIN7¥CACHE_MS2014SP1
r I	///IDIsa *7Π-b [*] concorrect
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
= *t	A' -7 2 Leaste JL DC ED
ディーク	^^~ス名 cache_db_DS_ER
7°-5 ∟Information	ベース名 cache_db_DS_ER
データ 「Information 指定したサ	^ヾース名 cache_db_DS_ER ーバーに本システムにて使用するデータベースを構築します。

(イ) 下記の画面が表示されますので、再度、sense-user と入力し OK ボタンを押下します。



(ウ)実行ボタンを押下します。

初期設定
インストール CacheDB作成 作成する -
システム管理者(SA)パスワード <mark>*********</mark>
サーバ [®] ー名 [KATAOKA-WIN7¥CACHE_MS2014SP1 ログ [®] インID [sa
パースクード sense-user データハース名 cache_ds_er_demo2
Information 指定したサーバーに本システムにで使用するデータベースを構築します。

(エ) 下記のメッセージが表示されますので OK ボタンを押下します。



(オ) 終了ボタンを押下します。

初期設定
「1)ストール CacheDB作成 「作成しない ▼
サーハ°ー名 KATAOKA-WIN7¥CACHE_MS2014SP1 ログ°インID sa ユーサ°ー登録 ハ°スワート° sense-user
データベース名 <mark> cache_ds_er_demo2</mark>
「Information 指定したサーバーに本システムにて使用するデータベースを構築します。
実行 終了 Rev 1.1.0

6. ライセンス登録

下記の画面が表示されましたら、OKを押下し、ライセンス登録を行ってください。



(ア) CD キー発行依頼画面に CD に記載された製造番号、お客様の会社名、ご担当者様名、電話番号、 FAX 番号を入力し登録ボタンを押下してください。

CacheDS System For SHA	RP ER-A411/ER-A421				×	
		CDキー	発行依頼	Rev 1.0.	3	
CDケース_	CDケース上に表示されている製造番号を入力してください。					
製造番号:	AD17 - 00001	*製造番	号は,半角英数字	『入力		
会社名:	株式会社サンス					
担当者:	賛須 太郎		*会社名と担当ネ	者は全角ひらがな/	/漢字入力	
電話番号:	0332514522	*電話番号/	/FAX番号は,≟	半角数字入力で'-	'は	
FAX番号:	0332514484	人力しない	でください。			
		登録	閉じる			

(イ) 下記 CD キー取得依頼書画面が表示されますので、印刷ボタンを押下し、印刷を行ってください。 印刷した CD キー取得依頼書を弊社(㈱サンス)宛に FAX 下さい。

リス	
	販売管理ソフト A2 CDキー取得依頼書
	日付[2017/02/16]
	送信先 株式会社 サンス 東京都千代田区神田小川町1-8-5 金石舎ビル6F TEL 03(3251)4522 FAX 03(3251)4484 URL http://www.sense-so.com E-MAIL cdkey@sense-so.com
	会社名: 株式会社サンス 担当者: 賛須 太郎 TEL: 0332514522 FAX: 0332514484 製造番号: AD17 - 00001 インストールNO: C69D554F
•	上記の会社名/担当者/電話番号/FAX番号/製造番号が 本ソフトウエアの購入時の登録と異なっている場合は、 CDキーの発行行わない場合あります。
	表示倍率 100 %

(ウ) 弊社より CD キーが書かれた書類を FAX 致しますので、この CD キーを下記の画面に入力し、登録 ボタンを押下してください。



正常に登録しました。というメッセージが表示されます。

7. タッチパネル対応 ラベル発行ソフトのインストール ※オプション※

①CD内[CacheDS_labelPrint.exe]を右クリックし「管理者として実行」を選択します。



②ユーザアカウント制御の表示

[許可] をクリックします。



③産直 Cache タッチパネルラベル発行のインストール

インストーラが起動します。[次へ]をクリックします。

産直Cacheタッチパネルラベル発行モジュール	
CacheDS_タッチパネルラベル発行インストールプログラムへようこそ このプログラムはコンピューターにCacheDS_タッチパネルラベル発行をインストールします。	
このプログラムのインストールを開始する前に、現在起動中のすべてのプログラムを必ず縦 てください。	⁸ 了させ
処理を継続する場合は「次へ」をクリックしてください。途中で処理を中止する場合は「キャン ボダンをクリックしてください。	rtziluj
警告:このプログラムは、著作権法および国際条約によって保護されています。	
このプログラム、またはその一部を無断で複製配布することは法律により禁止されています	
(84	サンス
簡単インストーラ 次へ(N) キャ	ッンセル

「以上の契約に同意します」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

i	産直Cacheタッチパネルラベル発行モジュール			
	ライセンスの確認 使用時のライセンス情報について記載されています。			
	下記のライセンス契約をお読みください。契約の残りの部分を読む場合はPage Downキーを押してください。			
	※本ソフトウェアによる運用に関する事項 【ソフトウェア使用許諾書】			
	◆ 本契約は、お客様と株式会社サンス(以下「弊社」といいます)との間に締結される 法的な契約です。 下記の本ソフトウェア製品をご使用いただく前に、本契約をよくお読みください。 本ソフトウェア製品をインストール、複製、使用することによって、お客様は本契約の 各条項に同意したものとみなされます。 本契約の各条項に同意されない場合、弊社はお客様に対し、本ソフトウェア製品のご使用 を許諾できません。			
	第1条 権利 お客様は、本ソフトウェアのご購入により、製品の使用権のみを得るものであり、 本ソフトウェアの著作権、特許、商標権、その他のすべての知的財産権は引き続き			
	□ [以上の契約11:同意します(<u>A</u>)]			
	簡単インストーラ 戻る(B) 次へ(M) キャンセル			

インストール先フォルダを確認し、[次へ]をクリックします。

産直Cacheタッチパネルラベル発行モジュール				
インストール先の設定 インストール先のフォルダーの設定を行います。				
インストール先のフォルダーを選択し、「次へ」をクリックしてください。				
C:¥cache_DS 参照(R)				
		標準に戻す	φ(<u>D)</u>	
選択されたドライブの空き容量:	83,516,727	.296 byte		
インストールに必要な空き容量:	12,784,585	i byte		
簡単インストーラ	戻る(B)	次へ図	キャンセル	

[次へ] をクリックします。

産直Cacheタッチパネルラベル発行モジュール			
ブログラムフォルダーの選択 プログラムフォルダーアイコンの登録を行	うれます。		
プログラムのショートカットを作成するスタートメニューのフォルダーを入力し、「次へ」をクリックし てください。			
CacheDS			
CacheDS Accessories Administrative Tools Bandizip CDKey Maintenance SHARP ECR TOOL Startup V-ONE GLICO 計量器設定ツール ATOK			- III
□ スタートメニューフォルダーを作成し	たい(<u>E</u>)		
簡単インストーラ	戻る(<u>B</u>)	<u>次へ(N)</u>	キャンセル

[次へ] をクリックします。

産直Cacheタッチパネルラベル発行モジュール			
ショートカットの設定 アイコンを登録する際の追加オプションの	の設定を行います。		
プログラムの追加処理を選択し、「次へ」をクリックしてください。			
 デスクトップにショートカットを作成す スタートアップにショートカットを作成 「送る」にショートカットを作成する(E) 「クイック起動」にショートカットを作成 	-る(D) (する(S)) 文する(Q)		
			1
簡単インストーラ	戻る(<u>B</u>)	次へ(N)	キャンセル

[次へ]をクリックします。

産直Cacheタッチパネルラベル発行モジュール			
インストール内容の確認 インストール先フォルダーなどの確認を	行うことができます	•	
インストール内容を確認し、問題がなけ 合は「戻る」をクリックし設定を変更してく	れば「次へ」をクリッ ださい。	クしてください。設定内容	を変更する場
インストール先フォルダー: C:¥cache_DS プログラムフォルダー: CacheDS			*
その他の設定: ショートカットをデスクトップに(作成する		
4			+
簡単インストーラ	戻る(<u>B</u>)	<u>沐へ(N)</u>	キャンセル

[次へ]をクリックします。

<<< インストールを中止する場合 >>>

上の画面で キャンセル をクリックします。



中止する場合は [はい] をクリックします。 インストールを継続するには [いいえ] をクリックします。

指定フォルダが存在する場合は、下の画面が表示されます。 インストールを開始する場合は [はい] をクリックします。 インストールを開始しない場合は [いいえ] をクリックします。



産直システムのインストールが開始されます。

産直Cacheタッチパネルラベル発行モジュー,	ll
インストール処理完了 インストール処理が終了しました。	
インストール処理が完了しました。	
 インストールされたプログラムを実 	行するには、登録されたアイコンを選択してください。
簡単インストーラ	完了(E)

完了メッセージが表示されます。

[完了] をクリックします。

8. フォントをインストールします

※補足※

産直システムをインストールする PC により、フォントファイルが正しくインストール出来ないことがあります。下記の手順によりフォントをインストールしてください。



[スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。



[**デスクトップのカスタマイズ**]をクリックします。



[**フォント**]をクリックします。



フォントフォルダが表示されますので、右側の空白の部分で右クリックし、メニューから[新しいフォントの インストール]を選択します。

■ フォントの追加	×
SS_Code Jan (True Type)	インストールの
	開じる(C)
-	
フォルダ(D): ドライブ(V):	
🗁 c:¥ 🔺 🖃 c: 👻	ネットワーク
▼ フォント フォルダにフォントをコピーマ	する

産直システムをインストールしたフォルダ(初期値では"C:¥Cache_DS"となります)内に Fonts フォル ダがありますので、選択し、フォントの一覧より『SS_CodeJan』を選択してインストールボタンを押下し てください。

前ページの画面で「新しいフォントのインストール」が表示されない場合

インストールしたフォルダ(初期値では"C:¥Cache_DS"となります)内にあります「Fonts」フォルダを 開き、『SS_CodeJan』を右クリックして「インストール」をクリックします

	ache DS 🕨 Font	ts 🔹 🗲 Fontsの検索	
整理 ▼ ▲ プレビュー ▼ 印刷 書き込	む 新しいフォ	オルダー	:
Cache_DS	名前	更新日時 種類	サイズ
	SS_CodeJA	プレビュー <u>(E)</u> 印刷(P)	ン 18 KB
DB_BAK		 インストール(I) 系丸エディタで開く 	
DOC EXE		 スキャン(<u>S</u>) (S) 	
Fonts INIT_DB		K→ N→	•
SS_CodeJAN.ttf 状況:	34 共有 2007/11/08 10:00	圧縮(<u>C)</u>	•
C THERE SA ST STATES.	2007/11/08 19:00	レージョンの復元(<u>U</u>)… 以前のバージョンの復元(<u>V</u>)	

変更履歴

	発行月	内容	
第1版	2017年2月	新規作成	